

1008150030

TAX-3

Combiné ATEX



ICX-AlphaCom



Exigo



IP-66

Description

CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Combiné résistant pour milieu ATEX
- ✓ Bouton PTT pour les conversations simplex dans les environnements bruyants
- ✓ Microphone avec suppression de bruit
- ✓ Réduction de bruit de fond numérique haute qualité*
- ✓ Compatible avec la qualité de voix HD*
- ✓ Indice de Protection IP-66 contre la poussière et l'eau
- ✓ Conçu pour les postes antidéflagrants ATEX Turbine et Exigo

DESCRIPTION

Le combiné TAX-3 certifié ATEX pour postes ATEX Turbine et Exigo est un dispositif résistant et haut qualité conçu pour une utilisation dans les milieux industriels et militaires. Sa finesse le rend très utile dans les environnements où le port du casque est obligatoire puisque le combiné se glisse facilement sous le casque ou la protection auditive de l'utilisateur.

Le TAX-3 est équipé d'un bouton PTT latéral pour les conversations simplex dans les environnements extrêmement bruyants. Lorsqu'il est utilisé avec les postes ATEX Turbine et Exigo, la fonction suppression de bruit active offre une qualité audio et une intelligibilité exceptionnelles. Un crochet est fourni avec le combiné.

Technical Dimensions



Specifications

MÉCANIQUE

Dimensions (LxPxH)	200 x 70 x 50 mm
Poids	310 g
Longueur du câble	1.0 m (contracté) / 3.5 m (détendu)

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De -40 °C à +60 °C
Indice de Protection IP	IP-66

ACOUSTIQUE

Réponse en fréquence	200 - 7000 Hz
----------------------	---------------

CERTIFICATIONS

Normes de sécurité CENELEC	EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012
Normes de sécurité CEI	CEI 60079-0: 2011, CEI 60079-11: 2011
Marquage	II 2G Ex ib IIC T4 Gb, - 20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Certification ATEX	Presafe 14 ATEX 5209X
Certification IECEx	IECEx PRE 14.0029X

Used With

1008123010 TFIX-1-V2

TFIX-1-V2

Poste Interphone IP Ex -
clavier complet

1008123010 TFIX-1-V2

TFIX-2-V2

Poste interphone IP Ex
avec 6 boutons

1008123030 TFIX-3-V2

TFIX-3-V2

Poste interphonie IP Ex
avec 3 boutons



TFIX-4

Poste d'interphonie IP
Exigo