

3006202031

## VMP-503PA

Poste principal portatif avec haut-parleur



---

## Description

- ✓ Poste principal portatif à utiliser avec les serveurs ACM
- ✓ Connexion avec un boîtier de raccordement CD-4
- ✓ Haut-parleur intégré
- ✓ Microphone électret intégré pour une excellente qualité audio
- ✓ Clavier avec larges touches
- ✓ Touche C pour l'annulation d'un appel
- ✓ Touche M pour le mode manuel (simplex)
- ✓ Conversations duplex
- ✓ Messages de sonorisation grâce aux appels généraux
- ✓ Les programmes audio peuvent être sélectionnés et réceptionnés individuellement



# Specifications

## GÉNÉRAL

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement         | Alimenté par le serveur                                            |
| Connexions                        | Câble de 5 m / Prise 4 broches                                     |
| Sortie haut-parleur               | 1,4 W                                                              |
| Impédance du haut-parleur interne | 50 Ohm                                                             |
| Gamme de fréquence                | 500 - 5000 Hz                                                      |
| Matériau                          | Plastique Bayblend, clavier recouvert d'une membrane de PVC traité |
| Couleur                           | Gris                                                               |
| Indice de Protection IP           | IP-65                                                              |
| Dimensions (LxHxP)                | 124 x 224 x 63 mm                                                  |
| Poids                             | 1,5 kg                                                             |

## Accessories



### CD-4

Boîtier de raccordement  
waterproof