

1408001635

Poste IP vidéo de bureau

Afficheur tactile et combiné



Description

- ✓ Conçu pour fournir la CCoIP – Communication Cruciale sur IP
- ✓ File d'attente des appels entrants selon le niveau de priorité et l'heure d'arrivée, 256 niveaux de priorité
- ✓ 10 Touches d'Accès Direct aux postes, aux appels de groupe, à la surveillance audio, aux zones de sonorisation, aux canaux radio et aux lignes téléphoniques
- ✓ Combiné de discrétion pour les conversations privées
- ✓ Excellente qualité audio - codec de la bande passante, suppression de bruit active, annulation acoustique de l'écho et amplificateur de puissance
- ✓ Mise à jour logicielle, configuration et surveillance à distance

Le poste IP vidéo de bureau Vingtor-Stentofon est conçu pour être utilisé dans les salles de contrôle et les environnements similaires. Il dispose d'un afficheur tactile LCD de 3,5 pouces et peut afficher des images depuis un caméscope IP.

Combiné avec un poste IP vidéo mural, il représente la solution idéale pour les communications de sécurité.

Le répertoire peut stocker jusqu'à 80 sources vidéo qui peuvent être visionnées même en dehors d'une conversation.

Le poste dispose également d'un large afficheur à contraste élevé avec rétroéclairage qui permet de montrer clairement les informations quant à la connexion avec les autres postes. Le combiné permet quant à lui à l'utilisateur de passer du mode conversation privée au mode conversation ouverte mains-libres. Le poste comporte également quatre touches de navigation tactiles et dix touches d'accès direct pour accéder aux postes, aux appels de groupe, à la surveillance audio, aux zones de sonorisation, aux canaux radio et/ou au contrôle d'ouverture des portes.

Le poste se connecte directement au réseau IP, ce qui lui permet de fonctionner n'importe où et indépendamment de la distance qui le sépare du serveur. Le serveur Web intégré permet d'assurer la surveillance, la configuration et les mises à jour du poste via le réseau IP afin de faciliter la maintenance des postes éloignés.

Conçu pour la CCoIP® (Communication cruciale sur IP), ce poste dispose d'un grand nombre de fonctionnalités parmi lesquelles on retrouve les appels de groupe, les niveaux de priorité des appels et l'ajustement du volume du haut-parleur. Ces différentes fonctions lui permettent de délivrer des services vocaux, vidéo et de données sécurisés, instantanés et efficaces dans un environnement IP.

Specifications

GÉNÉRAL

Connexions et interfaces :

Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mbps avec PoE
----------	-------------------------------

Caractéristiques et fonctionnalités :

Protocole IP	IP v4 – TCP – UDP – HTTPS – TFTP – RTP – RTCP – DHCP – SNMP – DiffServ – TOS – STENTOFON CCoIP - SIP
--------------	---

Protocole LAN	Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), VLAN (IEEE 802.1pq), Sécurité réseau (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)
---------------	--

Audio	Bande large 200Hz – 7kHz (G.722), Téléphonie 3,4kHz (G.711), Annulation acoustique de l'écho, Open Duplex, Tampon de gigue adaptatif, Suppression de bruit active, Sortie haut- parleur 8 Ohm 1,5 W
-------	--

Vidéo	Supportée en mode AlphaCom, Pulse et SIP. Codecs supportés : Résolution MJPEG : 320 x 240 (qVGA)
-------	--

Management	HTTPS (interface Web) DHCP et IP statique, Mise à jour à distance automatique, Surveillance centralisée, Indicateurs d'état LED
------------	--

	Indicateurs d'état LED
Afficheur	TFT transmissif 3,5" avec zone tactile de 70 x 52,5 mm, 320 x 240 points, 262 000 couleurs, rétroéclairage par LED (blanc)
Caractéristiques physiques :	
Dimensions (LxHxP)	225 x 75 x 176 mm
Tension opérationnelle	Power over Ethernet : IEEE 802.3 a-f, classe 0
Alimentation	Approx. 10 W
Températures de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Poids	Approx. 0,7 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1408001635	Poste IP vidéo de bureau avec afficheur (tactile) et combiné	0,7 kg
1408000635	Poste IP vidéo de bureau avec afficheur (tactile) – (SUR DEMANDE)	

Accessories



Wall Bracket for
Desktop

Used With



TCIV-2

Interphone vidéo IP SIP



TCIV-3

Interphone vidéo IP et SIP



TCIV-6

Interphone vidéo IP SIP



IP Vandal Resistant
Video Intercom Station
w/ CP CAM Camera

CP CAM Camera



TCIV-5

Interphone vidéo IP SIP